



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 097 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από το Πρακτικό Αρ. 05/28-02-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Έγκριση μελέτης « Κατασκευή
 Αντιπλημμυρικών Έργων Δήμου
 Μολοσσών».

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00' συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 3064/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι έξι (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 15. Παπαγγέλης Σπυριδών |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 17. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 18. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 19. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυριδώνας | 20. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 21. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 22. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Γαρδικός Βασίλειος | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Πάϊκας Σπυριδών | 24. Καραμπίνιας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος | 25. Παππάς Μάνθος |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος | 26. Τζίμας Δημήτριος |
| 13. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος | |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Η Πρόεδρος του Τ.Σ. Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος κ. Γιαννούλα Γεωργούλη

Επί του 12^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης την οποία και κατέθεσε για εγγραφή στα πρακτικά, η οποία έχει ως εξής:

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην βελτίωση υπάρχοντος ρέματος στην Τ.Κ. Πολυδώρου της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών.

Το προς βελτίωση ρέμα βρίσκεται στην Τ.Κ. Πολυδώρου. Ξεκινάει από υπάρχον κατασκευασμένο σωληνωτό οχετό διαμέτρου Φ1000 στην Χ.Θ 0+0,00 και καταλήγει κοντά σε αγροτική οδό στην Χ.Θ. 0+158,00.

Προβλέπεται να κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός διαμέτρου Φ1000 από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες.

Για την διευκόλυνση στην φάση της κατασκευής του αγωγού αλλά και για τον μελλοντικό καθαρισμό και συντήρησή του, προτείνεται η δημιουργία δρόμου πρόσβασης πλάτους 3,00μ δίπλα στον αγωγό ο οποίος θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό πάχους 0,20μ.

Όλο το μήκος στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι εντός δημοτικής έκτασης και σε κανένα σημείο του δεν θίγονται οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Ο αγωγός θα κατασκευαστεί εντός σκάμματος πλάτους 1,50μ και ύψους 1.70μ. Κάτω από τον σωλήνα θα τοποθετηθούν δύο στρώσεις πάχους 0,15μ έκαστη με αμμοχαλικώδες υλικό η πρώτη και με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 η δεύτερη.

Ο αγωγός θα εγκιβωτιστεί με αμμοχαλικώδη υλικά, εκτός από τα τελευταία 10,00 μ. που θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Για τον καθαρισμό και την συντήρηση του αγωγού προβλέπεται να κατασκευαστούν τέσσερα (4) φρεάτια επίσκεψης στις Χ.Θ. 0+1,00, 0+45,00, 0+90,00 και 0+130,00 εσωτερικής διάστασης 1,50 x 1,50 με λαιμό ύψους 0,30μ για την είσοδο σε αυτά.

Στο φρεάτιο θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα μεταλλικά εξαρτήματα, δηλαδή καπάκια και βαθμίδες για την ευκολότερη πρόσβαση.

Στην Χ.Θ .0+158,00 θα κατασκευαστεί τεχνικό εξόδο με πτερυγότοιχους, Τόσο τα φρεάτια όσο και το τεχνικό εξόδο θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.

Τέλος η οδός πρόσβασης θα είναι πλάτους 3,00μ με χαλικόστρωση πάχους 0,20μ.

Κάτω από την οδό θα τοποθετηθεί μία στρώση επιχώματος πάχους 0,30μ από συνήθη υλικά.

Συνεχίζοντας ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, πρότεινε την έγκριση και παραλαβή της συγκεκριμένης μελέτης, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε είπε ότι η εισήγηση αφορά μόνο την παραλαβή της μελέτης η οποία ανατέθηκε από τον πρώην Δήμο Μολοσσών, το κόστος της ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ ενώ το κόστος κατασκευής του έργου στο ποσό των 77.000,00 ευρώ.

Ακολούθησε τοποθέτηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Πολυδώρου κ. Μαλιέσιου Ηλία ο οποίος είπε ότι δεν ενημερώθηκε για την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μελέτη και που θα κατασκευαστεί το έργο, τονίζοντας ότι δεν συμφωνεί με την εκτέλεσή του, αφού υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στην τοπική του Κοινότητα που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βούζας Χρυσόστομος, ύστερα από την διευκρίνιση του Δημάρχου κ. Ρογκότη Δημητρίου ότι το συγκεκριμένο έργο, όπως και όλα τα έργα για τα οποία είχαν συνταχθεί μελέτες, έχουν προταθεί για να συμπεριληφθούν στο Περιφερειακό Πρόγραμμα, τόνισε ότι ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πολυδώρου είναι αντίθετος με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα.

Ο Δ.Σ. της ίδιας παράταξης κ. Μάνθος Παππάς στην τοποθέτησή του τόνισε ότι προηγήθηκε παρόμοιο έργο στην περιοχή με προσφυγές κατοίκων και απόρησε με

το κόστος της μελέτης, το οποίο θεώρησε υπερβολικά υψηλό, αναφέροντας ότι αφορά την κατασκευή έργου σε απόσταση 160 μόνο μέτρων.

Ο Δ.Σ. της παράταξης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Κολιός Παναγιώτης στην τοποθέτησή του είπε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι αντιπλημμυρικό και θα έπρεπε στην κατηγορία αυτή να δοθεί προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, στο Πάρκο της Αγρότισσας στο Καλοχώρι, το οποίο πλημμύρισε πρόσφατα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να μετατοπισθεί ολόκληρη η γύρω περιοχή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις, κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 532/2010 μελέτη «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Δήμου Μολοσσών» η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Τ.Υ.Δ.Κ.

Μειοψηφούντων του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Κολιού Παναγιώτη και των Δ.Σ. της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.κ. Βούζα Χρυσόστομου, Καραμπίνα Κων/νου και Παππά Μάνθου για τους λόγους του οποίους ανέφεραν όσοι από αυτούς τοποθετήθηκαν οι οποίοι έχουν περιληπτικά εγγραφεί ανωτέρω.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 097 /2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου