



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1			m2
	Εσωτερικές τοιχοποιίες	2,25	3,85	8,66	107,22
		2,80	3,85	10,78	
		5,40	3,85	20,79	
		7,70	3,85	29,65	
		1,60	3,85	6,16	
		1,70	3,85	6,55	
		2,10	3,85	8,09	
		3,00	3,85	11,55	
		1,30	3,85	5,01	
		0,90	2,20	1,98	
	Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	8,14
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	2,20	2,20	
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	
	Εξωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	22,30	3,50	78,05	261,10
	Εξωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	15,00	3,50	52,50	
	Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης	22,30	3,50	78,05	
	Εξωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης	15,00	3,50	52,50	
	Υποστηλώματα	1,50	3,50	5,25	58,28
		1,50	3,50	5,25	
		1,50	3,50	5,25	
		0,35	3,50	1,23	
		1,50	3,50	5,25	
		0,60	3,50	2,10	
		1,50	3,50	5,25	
		1,50	3,50	5,25	
		1,50	3,50	5,25	
		0,35	3,50	1,23	
		1,50	3,50	5,25	
		1,50	3,50	5,25	
		0,35	3,50	1,23	
		1,00	2,20	2,20	
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20	
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20	
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20	
	Πόρτα Θ4 (Εξωτερική)	1,40	2,20	3,08	
	Πόρτα Θ5 (Εξωτερική)	1,40	2,20	3,08	
	Παράθυρο Π1	1,00	2,00	2,00	377,69
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00	
	Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00	
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00	
	Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π16	1,40	2,20	3,08	
	Παράθυρο Π17	1,40	1,00	1,40	
	Παράθυρο Π18	1,40	1,00	1,40	
	Παράθυρο Π19	1,40	1,00	1,40	
	Παράθυρο Π20	1,40	2,20	3,08	
	Παράθυρο Π21	1,40	1,00	1,40	
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00	
	Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00	
	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ)	1,40	2,20	3,08	63,52
		1,40	1,00	1,40	
		1,40	1,00	1,40	

	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00				
Προς Στρογγυλοποίηση:							380,00	
46.10.04	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)			ΟΙΚ-4664.1		m2		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Βόρειας όψης	22,30	0,35	7,81		40,93		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Ανατολικής όψης	15,00	0,35	5,25				
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Νότιας όψης	22,30	0,35	7,81				
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Δυτικής όψης	15,00	0,35	5,25				
	εσωτερική τοιχοποιία	3,85	3,85	14,82				
Προς Στρογγυλοποίηση:							45,00	
49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων			ΟΙΚ 3213		m		
	Εσωτερικές τοιχοποιίες	2,25	θα τοποθετηθεί διπλο σενάζ	x2	55,70	52,00		
		2,80						
		5,40						
		7,70						
		1,60						
		1,70						
		2,10						
		3,00						
		1,30						
		Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)					0,90	Στη θέση των ανοιγμάτων (πόρτες) δεν θα κατασκευαστεί το ένα σενάζ αρα θα αφαιρεθεί
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90						
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00						
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90						
Προς Στρογγυλοποίηση:							52,00	
49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων			ΟΙΚ 3213		m		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Βόρειας όψης	22,30			22,30	152,80		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Ανατολικής όψης	15,00			15,00			
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Νότιας όψης	22,30			22,30			
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Δυτικής όψης	15,00			15,00			
	εσωτερική τοιχοποιία	3,85	θα τοποθετηθεί διπλο σενάζ	X 2	7,70			
	Εξωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	22,30	θα τοποθετηθεί διπλο σενάζ	X 2	44,60			
	Υποστηλώματα	1,50	το μήκος των υποστηλωμάτων θα αφαιρεθούν εις διπλούν	4,85	9,70			
		1,50						
		1,50						
		0,35						
	Παράθυρο Π1	1,00	το μήκος των ανοιγμάτων θα αφαιρεθούν μια φορά		10,00			
	Παράθυρο Π2	1,00						
	Παράθυρο Π3	1,00						
	Παράθυρο Π4	1,00						
	Παράθυρο Π34	1,00						
	Παράθυρο Π35	1,00						
	Παράθυρο Π36	1,00						
	Παράθυρο Π37	1,00						
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00						
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00						
	Εξωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	15,00	θα τοποθετηθεί διπλο σενάζ	X 2	30,00			
	Υποστηλώματα	1,50	το μήκος των υποστηλωμάτων θα αφαιρεθούν εις διπλούν	3,60	7,20			
		0,60						
		1,50						
	Παράθυρο Π5	1,00	το μήκος των ανοιγμάτων θα αφαιρεθούν μια φορά		8,00			
	Παράθυρο Π6	1,00						
	Παράθυρο Π7	1,00						
	Παράθυρο Π8	1,00						
	Παράθυρο Π9	1,00						
	Παράθυρο Π10	1,00						
	Παράθυρο Π11	1,00						
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00						

Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης		5,40	θα τοποθετηθεί διπλο σενάζ		X 2	23,50
Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης		6,35				
Παράθυρο Π12		1,00				
Παράθυρο Π13		1,00				
Παράθυρο Π14		1,00				
Παράθυρο Π15		1,00	το μήκος των ανοιγμάτων θα αφαιρεθούν μια φορά			8,00
Παράθυρο Π22		1,00				
Παράθυρο Π23		1,00				
Παράθυρο Π24		1,00				
Παράθυρο Π25		1,00				
Εξωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης		15,00	θα τοποθετηθεί διπλο		X 2	30,00
		1,50				
Υποστηλώματα		1,50	το μήκος των υποστηλωμάτων θα αφαιρεθούν εις διπλούν		3,35	6,70
		0,35				
Παράθυρο Π26		1,00				
Παράθυρο Π27		1,00				
Παράθυρο Π28		1,00				
Παράθυρο Π29		1,00				
Παράθυρο Π30		1,00	το μήκος των ανοιγμάτων θα αφαιρεθούν μια φορά			8,00
Παράθυρο Π31		1,00				
Παράθυρο Π32		1,00				
Παράθυρο Π33		1,00				
Προς Στρογγυλοποίηση:						155,00
54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm			ΟΙΚ 5446.1	m2	
	Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98		
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	8,14	8,14
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	2,20	2,20		
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98		
Προς Στρογγυλοποίηση:						8,50
54.90.01	Ξύλινες ψευτόκασσες Δρομικών τοίχων			ΟΙΚ 5446.1	m	
	Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	2,20	5,30		
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	2,20	5,30		
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	2,20	5,40	21,30	21,30
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	2,20	5,30		
Προς Στρογγυλοποίηση:						22,00
54.90.02	Ξύλινες ψευτόκασσες Μπατικών τοίχων			ΟΙΚ 5446.1	m	
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	2,20	3,20		
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	2,20	3,20		
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	5,40		
	Παράθυρο Π11	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π12	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π13	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π14	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π16	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π17	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π18	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π19	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π110	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π111	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π112	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π113	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π114	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π115	1,00	1,00	3,00	120,80	120,80
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π24	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π26	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π28	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π30	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π32	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π33	1,00	1,00	3,00		
	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	5,00		
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	5,00		

Προς Στρογγυλοποίηση:						125,00
61.13	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων			ΟΙΚ 6116		m
	Εξωτερικές τοιχοποιίες	4,35			17,40	
		4,35				
		4,35				
		4,35				
	Πόρτα Θ1 Θ2	2,20				
		2,00				
		2,20				
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	2,20				
		1,00				
		2,20				
	Παράθυρο Π1	5,00				
	Παράθυρο Π2	5,00				
	Παράθυρο Π3	5,00				
	Παράθυρο Π4	5,00				
	Παράθυρο Π5	3,00				
	Παράθυρο Π6	3,00				
	Παράθυρο Π7	3,00				
	Παράθυρο Π8	3,00				
	Παράθυρο Π9	3,00				
	Παράθυρο Π10	3,00				
	Παράθυρο Π11	3,00				
	Παράθυρο Π12	3,00				
	Παράθυρο Π13	3,00				
	Παράθυρο Π14	3,00				
	Παράθυρο Π15	3,00				
	Παράθυρο Π22	3,00				
	Παράθυρο Π23	3,00				
	Παράθυρο Π24	3,00				
	Παράθυρο Π25	3,00				
	Παράθυρο Π26	3,00				
	Παράθυρο Π27	3,00				
	Παράθυρο Π28	3,00				
	Παράθυρο Π29	3,00				
	Παράθυρο Π30	3,00				
	Παράθυρο Π31	3,00				
	Παράθυρο Π32	3,00				
	Παράθυρο Π33	3,00				
	Παράθυρο Π34	5,00				
	Παράθυρο Π35	5,00				
	Παράθυρο Π36	5,00				
	Παράθυρο Π37	5,00				
	Εσωτερικές τοιχοποιίες	3,85	επί 30 εσωτερικές ακμές		115,50	253,70
Προς Στρογγυλοποίηση:						255,00
64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους			ΟΙΚ 6401		kg
	Ημιυπαίθριος Χώρος Βόρειας Όψης	1,50	0,90	12	16,20	
		6,30	0,90	12	68,04	100,44
		1,50	0,90	12	16,20	
Προς Στρογγυλοποίηση:						105,00
65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη			ΟΙΚ 6502		m2
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20		2,20
Προς Στρογγυλοποίηση:						2,50
65.02.01.02	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη			ΟΙΚ 6503		m2
	Πόρτα Θ1 & Θ2 (Εξωτερική)	2,00	2,20		4,40	4,40
Προς Στρογγυλοποίηση:						5,00
65.02.01.07	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη			ΟΙΚ 65046		m2
	Πόρτα Π16 (Εξωτερική)	1,40	2,20		3,08	8,96
	Πόρτα Π16 φεγγίτης Π17	1,40	1,00		1,40	
	Πόρτα Π20 (Εξωτερική)	1,40	2,20		3,08	

	Πόρτα Π20 φεγγίτης Π21	1,40	1,00		1,40		
	Πόρτα Θ4 & Θ5 (Εξωτερική)	2,80	2,20		6,16		
	Πόρτα Θ4 & Θ5 φεγγίτης Π19 & Π18	2,80	1,00		2,8		
Προς Στρογγυλοποίηση:							9,00
65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα				ΟΙΚ 6519	m2	
	Παράθυρο Π1	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00			
Προς Στρογγυλοποίηση:							20,00
σχετ. 65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με ανάκλιση				ΟΙΚ 6519	m2	
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00			
Προς Στρογγυλοποίηση:							19,00
65.25	Κινητές σίτες αερισμού				ΟΙΚ 6530	m2	
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00			
Προς Στρογγυλοποίηση:							19,00
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα				ΟΙΚ 7121	m2	
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Βόρειας όψης	22,30	0,50	11,15			
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Ανατολικής όψης	15,00	0,50	7,50			
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Νότιας όψης	22,30	0,50	11,15		37,30	
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Δυτικής όψης	15,00	0,50	7,50			

Εσωτερικές τοιχοποιίες		2,25	3,85	8,66	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	122,05	
		2,80	3,85	10,78			
		5,40	3,85	20,79			
		7,70	3,85	29,65			
		1,60	3,85	6,16			
		1,70	3,85	6,55			
		3,85	3,85	14,82			
		2,10	3,85	8,09			
		3,00	3,85	11,55			
		1,30	3,85	5,01			
Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	8,14		
Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98				
Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	2,20	2,20				
Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98				
Εξωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	22,30	3,50	78,05		78,05		
Παράθυρο Π1	1,00	2,00	2,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	20,40		
Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00				
Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00				
Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00				
Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00				
Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00				
Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00				
Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00				
Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20				
Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20				
Εξωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50	354,95	
Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	9,20		
Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00				
Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20				
Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης	22,30	3,50	78,05				
Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	19,76		
Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π16	1,40	2,20	3,08				
Παράθυρο Π17	1,40	1,00	1,40				
Παράθυρο Π18	1,40	1,00	1,40				
Παράθυρο Π19	1,40	1,00	1,40				
Παράθυρο Π20	1,40	2,20	3,08				
Παράθυρο Π21	1,40	1,00	1,40				
Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00				
Εξωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50		
Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	8,00		
Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00				
Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00				
Τα επιτηρήσματα θα κατασκευαστούν και στις δυο πλευρές της τοιχοποιίας για το λόγο αυτό η ποσότητες θα υπολογιστούν Χ2						709,89	
οροφή		14,50	21,80	316,10	316,10	316,10	
συνολο						1.025,99	
Προς Στρογγυλοποίηση:						1.100,00	
73.13	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	ΟΙΚ 7313			m2		
	Ημιυπαίθριος Χώρος Νότιας Όψης	7,30	3,25	23,73	23,73		
Προς Στρογγυλοποίηση:						25,00	
73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm	ΟΙΚ 7326.1			m2		
W.C.		1,60	2,20	3,52	16,28	13,50	13,50
		2,10	2,20	4,62			
		1,60	2,20	3,52			
		2,10	2,20	4,62			
	W.C. αφαιρούμε τα ανοίγματα	0,80	1,00	0,80	2,78		
		0,90	2,20	1,98			

Προς Στρογγυλοποίηση:						14,00
73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 20x20 cm			ΟΙΚ 7331		m2
	W.C.	1,60	2,10	3,36	3,36	3,36
Προς Στρογγυλοποίηση:						4,00
73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 30x30 cm			ΟΙΚ 7331		m2
	Παρασκευαστήριο	2,25	2,45	5,51	27,64	42,24
		2,35	2,60	6,11		
		5,25	3,05	16,01		
	Ημιυπαίθριος Χώρος Βόρειας Όψης	7,30	2,00	14,60	14,60	
Προς Στρογγυλοποίηση:						45,00
73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 40x40 cm			ΟΙΚ 7331		m2
	Εσωτερικοί χώροι	14,70	14,50	213,15	278,12	278,12
		7,10	9,15	64,97		
Προς Στρογγυλοποίηση:						280,00
73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια			ΟΙΚ 7326.1		μμ
	Παρασκευαστήριο	5,25			28,15	102,00
		3,05				
		2,80				
		1,35				
		2,60				
		4,40				
		1,35				
		2,55				
		2,25				
		2,55				
	Εσωτερικοί χώροι	9,15			68,55	
		7,85				
		8,05				
		13,40				
		10,00				
		2,50				
		6,00				
		1,10				
		1,70				
		1,00				
		1,60				
		3,85				
		2,35				
	Ημιυπαίθριος Χώρος Βόρειας Όψης	5,30			5,30	
Προς Στρογγυλοποίηση:						105,00
73.36.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm			ΟΙΚ 7335		m2
	W.C.	1,60	2,10	3,36	3,36	
	Παρασκευαστήριο	2,25	2,45	5,51	27,64	347,44
		2,35	2,60	6,11		
		5,25	3,05	16,01		
	Ημιυπαίθριος Χώρος Βόρειας Όψης	7,30	2,00	14,60	14,60	
	Ημιυπαίθριος Χώρος Νότιας Όψης	7,30	3,25	23,73	23,73	
	Εσωτερικοί χώροι	14,70	14,50	213,15	278,12	
		7,10	9,15	64,97		
Προς Στρογγυλοποίηση:						350,00
75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm			ΟΙΚ 7508		m2
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	0,25	0,25		
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	0,25	0,25		
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	0,25	0,25		
	Παράθυρο Π16	1,40	0,25	0,35		

	Πόρτα Θ4 (Εξωτερική)	1,40	0,25	0,35			3,08		
	Πόρτα Θ5 (Εξωτερική)	1,40	0,25	0,35					
	Παράθυρο Π20	1,40	0,25	0,35					
	Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	0,25	0,23					
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	0,25	0,23					
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	0,25	0,25					
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	0,25	0,23					
Προς Στρογγυλοποίηση:							4,00		
75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm				ΟΙΚ 7534	m2			
	Παράθυρο Π1	1,00	0,28	0,28			8,68		
	Παράθυρο Π2	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π3	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π4	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π5	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π6	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π7	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π8	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π9	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π10	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π11	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π12	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π13	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π14	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π15	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π22	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π23	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π24	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π25	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π26	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π27	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π28	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π29	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π30	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π31	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π32	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π33	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π34	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π35	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π36	1,00	0,28	0,28					
	Παράθυρο Π37	1,00	0,28	0,28					
Προς Στρογγυλοποίηση:								9,00	
76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)				ΟΙΚ 7609.2	m2			
	Παράθυρο Π1	1,00	2,00	2,00		39,00		39,00	
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00					
Προς Στρογγυλοποίηση:							40,00		

77.54		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών				ΟΙΚ 7754		m2	
	Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	8,14	η επιφάνεια θα υπολογιστεί Χ 2	16,28		
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98					
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	2,20	2,20					
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98					
Προς Στρογγυλοποίηση:							17,00		
77.55		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών				ΟΙΚ 7755		m2	
	Ημιυπαίθριος Χώρος Βόρειας Όψης	1,50	0,90		1,35		8,37		
		6,30	0,90		5,67				
		1,50	0,90		1,35				
Προς Στρογγυλοποίηση:							9,00		
77.80.01		Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων				ΟΙΚ 7785.1		m2	
	Εσωτερικές τοιχοποιίες	2,25	3,85	8,66	122,05	244,09			
		2,80	3,85	10,78					
		5,40	3,85	20,79					
		7,70	3,85	29,65					
		1,60	3,85	6,16					
		1,70	3,85	6,55					
		2,10	3,85	8,09					
		3,85	3,85	14,82					
		3,00	3,85	11,55					
		1,30	3,85	5,01					
	Πόρτα Θ6 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Χ2	16,28			
	Πόρτα Θ7 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98					
	Πόρτα Θ8 (Εσωτερική)	1,00	2,20	2,20					
	Πόρτα Θ9 (Εσωτερική)	0,90	2,20	1,98					
	Επιφάνιες επικάλυψη με πλακίδια	1,60	2,20	3,52	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ	10,78			
		2,10	2,20	4,62					
		1,20	2,20	2,64					
	Εσωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	22,30	3,50	78,05		78,05			
	Παράθυρο Π1	1,00	2,00	2,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	20,40			
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00					
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00					
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20					
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20					
	Εσωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50			
	Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	9,20			
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00					
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20					
	Εσωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης	22,30	3,50	78,05				78,05	
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00			ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	19,76	
	Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00					
	Παράθυρο Π16	1,40	2,20	3,08					
	Παράθυρο Π17	1,40	1,00	1,40					
	Παράθυρο Π18	1,40	1,00	1,40					
	Παράθυρο Π19	1,40	1,00	1,40					
	Παράθυρο Π20	1,40	2,20	3,08					
	Παράθυρο Π21	1,40	1,00	1,40					
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	8,00			
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00					
Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00						
Εσωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης	15,00	3,50	52,50				52,50		
Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00						
Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00						

	οροφή	14,50	21,80	316,10		316,10		
Προς Στρογγυλοποίηση:							725,00	
77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων	ΟΙΚ 7785.1				m2		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Βόρειας όψης	22,30	0,50	11,15	X2	22,30	278,34	
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Ανατολικής όψης	15,00	0,50	7,50	X2	15,00		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Νότιας όψης	22,30	0,50	11,15	X2	22,30		
	Εξωτερική τοιχοποιία στην στέψη του τοίχου Δυτικής όψης	15,00	0,50	7,50	X2	15,00		
	Εξωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	22,30	3,50	78,05		78,05		
	Παράθυρο Π1	1,00	2,00	2,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	20,40		
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00				
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20				
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20				
	Εξωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50		
	Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	9,20		
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00				
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20				
	Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης	22,30	3,50	78,05		78,05		
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	19,76		
	Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π16	1,40	2,20	3,08				
	Παράθυρο Π17	1,40	1,00	1,40				
	Παράθυρο Π18	1,40	1,00	1,40				
	Παράθυρο Π19	1,40	1,00	1,40				
	Παράθυρο Π20	1,40	2,20	3,08				
	Παράθυρο Π21	1,40	1,00	1,40				
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00				
	Εξωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50		
	Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	8,00		
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00				
	Παράθυρο Π33	1,00	1,00	1,00				
Προς Στρογγυλοποίηση:							280,00	
79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903				kg		
	Ημιτταίθριος Χώρος Βόρειας Όψης	7,30	2,00	14,60	38,33	x3kgr/m2	114,98	
	Ημιτταίθριος Χώρος Νότιας Όψης	7,30	3,25	23,73				
Προς Στρογγυλοποίηση:							115,00	
79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	ΟΙΚ 7934				m2		
	Εξωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	22,30	3,50	78,05	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ)	78,05	16,98	
	Υποστηλώματα	1,50	3,50	5,25		16,98		
		1,50	3,50	5,25				
		1,50	3,50	5,25				
		0,35	3,50	1,23				
	Παράθυρο Π11	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π2	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π3	1,00	2,00	2,00				
	Παράθυρο Π4	1,00	2,00	2,00				

	Παράθυρο Π34	1,00	2,00	2,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	20,40	144,64
	Παράθυρο Π35	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π36	1,00	2,00	2,00			
	Παράθυρο Π37	1,00	2,00	2,00			
	Πόρτα Θ1 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20			
	Πόρτα Θ2 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20			
	Εξωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50	
	Υποστηλώματα	1,50	3,50	5,25	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ)	12,60	
		0,60	3,50	2,10			
		1,50	3,50	5,25			
	Παράθυρο Π5	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	9,20	
	Παράθυρο Π6	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π7	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π8	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π9	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π10	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π11	1,00	1,00	1,00			
	Πόρτα Θ3 (Εξωτερική)	1,00	2,20	2,20			
	Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης	22,30	3,50	78,05		78,05	
	Υποστηλώματα	1,50	3,50	5,25	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ)	16,80	
		1,50	3,50	5,25			
		1,50	3,50	5,25			
		0,30	3,50	1,05			
	Παράθυρο Π12	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	19,76	
	Παράθυρο Π13	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π14	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π15	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π16	1,40	2,20	3,08			
	Παράθυρο Π17	1,40	1,00	1,40			
	Παράθυρο Π18	1,40	1,00	1,40			
	Παράθυρο Π19	1,40	1,00	1,40			
	Παράθυρο Π20	1,40	2,20	3,08			
	Παράθυρο Π21	1,40	1,00	1,40			
	Παράθυρο Π22	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π23	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π24	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π25	1,00	1,00	1,00			
	Εξωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης	15,00	3,50	52,50		52,50	
	Υποστηλώματα	1,50	3,50	5,25	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ)	11,73	
		1,50	3,50	5,25			
		0,35	3,50	1,23			
	Παράθυρο Π26	1,00	1,00	1,00	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	9,00	
	Παράθυρο Π27	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π28	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π29	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π30	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π31	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π32	1,00	1,00	1,00			
	Παράθυρο Π33	1,00	2,00	2,00			
Προς Στρογγυλοποίηση:							140,00
52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή				ΟΙΚ 5277	m3	
	Ανοιγόμενη Επιφάνεια Στέγης	14,20	21,5	305,3	0,03	9,16	9,16
Προς Στρογγυλοποίηση:							10,00
52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή				ΟΙΚ 5280	m3	
	Τεγίδωση	14,20	21,5	305,3	0,025	7,63	7,63
Προς Στρογγυλοποίηση:							8,00
52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm				ΟΙΚ 5282	m2	
	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	14,20	21,50	1,10			335,83
Προς Στρογγυλοποίηση:							340,00
72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου				ΟΙΚ 7211	m2	
	Ανοιγόμενη Επιφάνεια Στέγης	14,20	21,50	1,10			335,83
Προς Στρογγυλοποίηση:							340,00
79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη				ΟΙΚ 7912	m2	
	Ανοιγόμενη Επιφάνεια Στέγης	14,2	21,5	1,3			396,89
Προς Στρογγυλοποίηση:							400,00

ΑΤΗΕΚ/8062.1 Υδρορροή γαλβανισμένη ανοιχτή				ΗΛΜ 1 (ΣΧΕΤ.)			kg
	Εξωτερική τοιχοποιία Βόρειας όψης	21,50		71,40	1,2	85,68	85,68
	Εξωτερική τοιχοποιία Ανατολικής όψης	14,20					
	Εξωτερική τοιχοποιία Νότιας όψης	21,50					
	Εξωτερική τοιχοποιία Δυτικής όψης	14,20					
Προς Στρογγυλοποίηση:							90,00
ΑΤΗΕΚ/8062.3 Υδρορροή γαλβανισμένη κλειστή				ΗΛΜ 1 (ΣΧΕΤ.)			kg
	Στις γωνίες του κτιρίου	4,85	4,00	19,40	X1,4		27,16
Προς Στρογγυλοποίηση:							30,00