



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας
Τηλ.: 26510 40707, 2651041902

Να
κρατηθεί σε
αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) για την
καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ	+											+	7
ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ		+	+	+		+	+	+	+		+		3
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΣΙΛΙΚΕΙΤ												+	0
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ (Βιολογικό)	+												0
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+			+					+	Δολωματικοί + καλύψεως 7
ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+		+				+	+		+	-Δολωμ.ψεκασμοί για δάκο 7 ημέρες -Ψεκ. Καλύψεως: 7 ή 14 ή 120 ημέρ. (ανάλογα με το σκεύασμα)
ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ (Βιολογικό)												+	0
ΟΡΑΝΤΖ ΟΙΛ		+	+					+					1
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ		+	+			+	+	+			+		21
ΠΥΡΕΘΡΙΝΣ	+												5
ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ			+										Πριν άνθηση
ΣΟΥΛΦΟΥΡ											+		90 (πράσινη ελιά Χαλκιδικής)
ΣΠΙΝΕΤΟΡΑΜ	+												21 καρπόβια
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ												+	Δολωμ.ψεκ.14
ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ		+	+		+								14
ΣΥΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ												+	Δολωμ.ψεκ.7

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ												+	.
ΦΛΟΥΠΥΡΑΝΤΙΦΟΥΡΟΝ			+										14

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (εντομοελκυστικές) για την καλλιέργεια της
ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ												+	Δολωμ.ψεκ. εδάφους
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΟΥΡΙΑ												+	Δολωμ.ψεκ. εδάφους

Σημείωση : Οι δραστικές ουσίες **Δελταμεθρίν**, **Λάμδα σαλοθρίν** και **Υδρολυμένες πρωτεΐνες** κυκλοφορούν και σε σκευάσματα που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση του **δάκου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης του δάκου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις ελιές.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,
 ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας
 Τηλ.: 26510 40707, 2651041902

Να
 κρατηθεί σε
 αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (μυκητοκτόνα) για την καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΑΜΥΛΟΛΙΚΟΥΕΦΑΣΙΕΝΣ			+	Έως την πλήρη ωρίμανση
ΓΕΡΑΝΙΟΛ-ΕΥΓΕΝΟΛ-ΘΥΜΟΛ			+	7 (Πριν την ανθοφορία και στην έναρξη της ωρίμανσης)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ	+			-Πριν άνθηση (βρώσιμες ελιές) -30 (ελαιοποιήσιμες ελιές)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ + ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	Πριν την άνθηση
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	30
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ + ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΝΤΟΝΤΙΝ	+		+	7
ΟΡΑΝΤΖ ΟΙΛ			+	1
ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΕΙΤ	+			15
ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	105
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	14 (max: 2 εφαρμογές / 1 μόνον εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου)
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+	+	+	14 / 15 / 21
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	+	+	+	21

ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΪΚΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ	+			21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ + ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+		+	Πριν την ανθοφορία ή μετά τη συγκομιδή

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (ενεργοποιητές των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) για την καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΟΣ-ΟΤΖΑ (COS-OGA)			+	0
ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ			+	.
ΣΕΡΕΒΙΣΕΙΝ (CEREVISANE)			+	1

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2024